

# FICHA TÉCNICA EVENTOS

## WINDSOR GUANABARA HOTEL

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                  | : Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda                                                    |
| <b>CNPJ</b>                          | : 10.348.318/0001-11                                                                                 |
| <b>IE</b>                            | : 774.596-26                                                                                         |
| <b>IM</b>                            | : 0.424.250-5                                                                                        |
| <b>ENDEREÇO</b>                      | : Avenida Presidente Vargas, 392 – Centro – 20.071-000 – RJ                                          |
| <b>TELEFONE</b>                      | : (21) 2195-6000                                                                                     |
| <b>LINHA AUXILIAR</b>                | : (21) 2195-6033 / (21) 2216-1313 <b>Não compartilhar com os clientes</b>                            |
| <b>SITE</b>                          | : <a href="http://www.windsorhoteis.com">www.windsorhoteis.com</a>                                   |
| <b>E-MAIL</b>                        | : <a href="mailto:eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br">eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br</a> |
| <b>Nº DE FUNCIONÁRIOS EM EVENTOS</b> | : 14                                                                                                 |

### EQUIPE DE EVENTOS

| CONTATO                 | FUNÇÃO                              | RAMAL# | E-MAIL                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Josely Marques          | Gerente de Eventos                  | 2507   | <a href="mailto:jmarques@windsorhoteis.com.br">jmarques@windsorhoteis.com.br</a>                           |
| Danielle Britto         | Coordenadora de Eventos             | 2506   | <a href="mailto:eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br">eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br</a>         |
| Sabriny Farias          | Coordenadora de Eventos             | 2505   | <a href="mailto:eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br">eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br</a>         |
| Marcelo Carvalho        | Assistente Operacional de Eventos   | 6407   | <a href="mailto:mcarvalho@windsorhoteis.com.br">mcarvalho@windsorhoteis.com.br</a>                         |
| Bruna Correa            | Coordenadora de Eventos Operacional | 2580   | <a href="mailto:operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br">operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br</a> |
| Duanne Amaral           | Coordenadora de Eventos Operacional | 2580   | <a href="mailto:operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br">operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br</a> |
| Rafael Maio             | Coordenador de Eventos Operacional  | 2580   | <a href="mailto:operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br">operacional.guanabara@windsorhoteis.com.br</a> |
| Marcos Antonio da Silva | Chefe de Fila                       | 6431   | N/A                                                                                                        |
| Antonio Lino            | Garçom                              | 6432   | N/A                                                                                                        |
| Elizel Faria            | Garçom                              | 6432   | N/A                                                                                                        |
| Evaldo Dias             | Garçom                              | 6431   | N/A                                                                                                        |

|                       |        |      |     |
|-----------------------|--------|------|-----|
| Francisco Cleuton     | Garçom | 6433 | N/A |
| Manoel Roney da Silva | Garçom | 6433 | N/A |
| Paulo Silva           | Garçom | 6442 | N/A |

## INFORMAÇÕES GERAIS DOS SALÕES

|                      |      |
|----------------------|------|
| QUANTIDADE DE SALÕES | : 34 |
|----------------------|------|

| SALÕES                  | METRAGEM | LARGURA X COMPRIMENTO | PÉ DIREITO | ANDAR     |
|-------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------|
| BARCELONA               | 84,72    | 6,82 x 12,42          | 2,57       | Sobreloja |
| IBIZA                   | 84,20    | 6,95 x 12,42          | 2,63       | Sobreloja |
| SEVILHA                 | 52,23    | 4,37 x 11,10          | 2,37       | Sobreloja |
| MADRI I                 | 70,12    | 6,78 x 10,65          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI II                | 65,26    | 7,06 x 9,47           | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI III               | 98,39    | 7,15 x 14,22          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI IV                | 67,39    | 7,23 x 9,45           | 2,82       | 3º andar  |
| MADRI V                 | 94,98    | 6,90 x 15,10          | 2,80       | 3º andar  |
| MADRI I + II            | 135,38   | 6,78 x 17,71          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI I + II + III      | 233,77   | 6,78 x 31,93          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI I + II + III + IV | 301,16   | 6,78 x 39,16          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI II + III          | 163,65   | 7,15 x 21,28          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI II + III + IV     | 231,04   | 7,15 x 28,51          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI III + IV          | 165,78   | 7,15 x 21,45          | 2,47       | 3º andar  |
| MADRI IV + V            | 162,37   | 6,90 x 24,55          | 2,80       | 3º andar  |
| APOIO A                 | 25,99    | 4,00 x 6,32           | 2,47       | 3º andar  |
| APOIO C                 | 25,99    | 4,00 x 6,32           | 2,47       | 3º andar  |
| GUANABARA I             | 69,74    | 6,80 x 10,18          | 2,45       | 4º andar  |
| GUANABARA II            | 64,11    | 7,63 x 9,34           | 2,67       | 4º andar  |
| GUANABARA III           | 98,85    | 6,80 x 14,00          | 2,47       | 4º andar  |
| GUANABARA IV            | 65,66    | 7,43 x 9,26           | 2,68       | 4º andar  |
| GUANABARA V             | 54,77    | 6,83 x 7,99           | 2,80       | 4º andar  |
| GUANABARA VI            | 54,74    | 6,95 x 7,89           | 2,80       | 4º andar  |
| GUANABARA VII           | 30,96    | 5,32 x 5,85           | 2,65       | 4º andar  |

|                                |        |              |      |                            |
|--------------------------------|--------|--------------|------|----------------------------|
| <b>GUANABARA I+II</b>          | 133,85 | 6,80 x 17,81 | 2,45 | 4º andar                   |
| <b>GUANABARA I+II+III</b>      | 232,70 | 6,80 x 31,81 | 2,45 | 4º andar                   |
| <b>GUANABARA I+II+III+IV</b>   | 298,36 | 6,80 x 39,24 | 2,47 | 4º andar                   |
| <b>GUANABARA II+III</b>        | 162,96 | 6,80 x 21,63 | 2,47 | 4º andar                   |
| <b>GUANABARA II+III+IV</b>     | 228,62 | 6,80 x 29,06 | 2,47 | 4º andar                   |
| <b>GUANABARA III+IV</b>        | 164,51 | 6,80 x 21,43 | 2,47 | 4º andar                   |
| <b>SALA DE APOIO D</b>         | 25,92  | 4,80 x 5,60  | 2,45 | 4º andar                   |
| <b>SALA DE APOIO E</b>         | 24,52  | 3,85 x 6,35  | 2,45 | 4º andar                   |
| <b>SALA DE APOIO F</b>         | 25,83  | 4,13 x 6,33  | 2,42 | 4º andar                   |
| <b>CANDELÁRIA</b>              | 108,41 | 7,60 x 15,40 | 2,70 | Cobertura                  |
| <b>DJANIRA</b>                 | 48,66  | 6,00 x 8,70  | 2,48 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>VOLPI</b>                   | 99,89  | 6,20 x 15,32 | 2,48 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>VOLPI + DJANIRA</b>         | 148,55 | 6,20 x 21,32 | 2,48 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>SCLIAR</b>                  | 78,71  | 6,05 x 13,12 | 2,50 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>PANCETTI</b>                | 113,14 | 5,71 x 19,36 | 2,62 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 1</b>                 | 26,40  | 3,97 x 6,02  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 2</b>                 | 21,25  | 3,15 x 6,10  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 3</b>                 | 21,14  | 3,05 x 6,18  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 4</b>                 | 21,31  | 3,39 x 6,23  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>PANCETTI + APOIO 1</b>      | 139,54 | 5,71 x 23,33 | 2,62 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>PANCETTI + APOIO 1 E 2</b>  | 160,79 | 5,71 x 26,48 | 2,62 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>PANCETTI + APOIO 1 AO 3</b> | 181,93 | 5,71 x 29,53 | 2,62 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>PANCETTI + APOIO 1 AO 4</b> | 203,24 | 5,71 x 32,92 | 2,62 | 3º andar<br>(prédio anexo) |

|                        |        |               |      |                            |
|------------------------|--------|---------------|------|----------------------------|
| <b>APOIO 1+2</b>       | 47,65  | 6,02 x 7,12   | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 1+2+3</b>     | 68,79  | 6,02 x 10,17  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 1+2+3+4</b>   | 90,10  | 6,02 x 13,56  | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 2+3</b>       | 42,39  | 6,10 x 6,20   | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 2+3+4</b>     | 63,70  | 6,10 x 9,59   | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>APOIO 3+4</b>       | 42,45  | 6,18 x 6,44   | 2,63 | 3º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>SALVADOR DALI</b>   | 122,30 | 6,36 x 19,70  | 2,44 | 4º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>MIRÓ</b>            | 78,00  | 6,03 x 13,09  | 2,47 | 4º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>GOYA</b>            | 110,97 | 6,00 x 19,39  | 2,65 | 4º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>EL GRECO</b>        | 89,54  | 6,06 x 13,88  | 2,65 | 4º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>GOYA + EL GRECO</b> | 200,51 | 6,00 x 33,27  | 2,65 | 4º andar<br>(prédio anexo) |
| <b>VELAZQUEZ</b>       | 401,44 | 13,16 x 30,75 | 3,62 | 5º andar<br>(prédio anexo) |

## SOBRE OS SALÕES

| SALÃO BARCELONA                           |         |           |    |               |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |               |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL      | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 36                                        | 36      | 60        | 30 | 60            | 30             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |               |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 64,09m² |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Não           |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não           |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não           |                |            |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| PISO                                | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL               | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                  | Sim                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO         | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA         | -                            |
| FRIGOBAR                            | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA          | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA    | 15m                          |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO      | 02 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível               |

| SALÃO IBIZA                               |                           |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                           |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR                   | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 36                                        | 36                        | 60        | 30 | 60       | 30             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                           |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim – 64,09m <sup>2</sup> |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Não                       |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não                       |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                       |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado                  |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                       |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                       |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v               |           |    |          |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta              |           |    |          |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não disponível            |           |    |          |                |            |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 15m                          |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 02 masculinos / 03 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO SEVILHA</b>                             |                |                  |          |                              |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b>              | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 18                                               | 18             | 30               | 18       | 20                           | 20                    | 16                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      |                |                  |          | Laminado                     |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      |                |                  |          | 110v e 220v                  |                       |                   |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               |                |                  |          | Sob consulta                 |                       |                   |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           |                |                  |          | Tela                         |                       |                   |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  |                |                  |          | Disponível                   |                       |                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          |                |                  |          | 5m                           |                       |                   |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            |                |                  |          | 02 masculinos / 03 femininos |                       |                   |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b>       |                |                  |          | Não disponível               |                       |                   |

| SALÃO MADRI I                             |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 27                                        | 27      | 60        | 24 | 60                           | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim - 34,47m <sup>2</sup>    |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Sim                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Tela                         |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 6m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 03 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO MADRI II             |         |           |    |          |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 30                         | 30      | 50        | 24 | 50       | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |    |          |                |            |
| FOYER                      |         |           |    | Não      |                |            |

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SALA MODULAR</b>                              | Sim                          |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               | Não                          |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> | Não                          |
| <b>PISO</b>                                      | Laminado                     |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     | Não                          |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        | Sim                          |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      | 110v e 220v                  |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           | Tela retrátil de 120"        |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          | 3m                           |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            | 03 masculinos / 03 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b>       | Não disponível               |

| <b>SALÃO MADRI III</b>                           |                |                  |          |                 |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 48                                               | 48             | 100              | 36       | 100             | 60                    | 34                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     | Sim – 34,00m²  |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              | Sim            |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               | Não            |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> | Não            |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      | Laminado       |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     | Sim            |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        | Sim            |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      | 110v e 220v    |                  |          |                 |                       |                   |



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO         | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA         | Não                          |
| FRIGOBAR                            | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA          | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA    | 7m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO      | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível               |

| SALÃO MADRI IV                            |                              |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                              |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR                      | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 27                                        | 27                           | 50        | 24 | 50       | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                              |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim – 34,00m²                |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim                          |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado                     |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                          |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |           |    |          |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |           |    |          |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Tela retrátil de 120"        |           |    |          |                |            |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |           |    |          |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |           |    |          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 7m                           |           |    |          |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |           |    |          |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |           |    |          |                |            |

| SALÃO MADRI V                             |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 39                                        | 39      | 70        | 30 | 70                           | 50             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 34,00m²                |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Não                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 08m                          |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 03 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALA APOIO A               |         |           |   |          |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |   |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                          | 9       | 10        | 9 | -        | 10             | 10         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |   |          |                |            |
| FOYER                      |         |           |   | Não      |                |            |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| SALA MODULAR                              | Não                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 8m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALA APOIO C                              |             |           |   |          |                |            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |             |           |   |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR     | AUDITÓRIO | U | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                                         | 9           | 10        | 9 | -        | 10             | 10         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |             |           |   |          |                |            |
| FOYER                                     | Não         |           |   |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Não         |           |   |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não         |           |   |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não         |           |   |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado    |           |   |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim         |           |   |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim         |           |   |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v |           |   |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>         | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>     | Não                          |
| <b>FRIGOBAR</b>                            | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 5m                           |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 03 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO MADRI I + II</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|---------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>  |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>   | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 60                        | 60             | 125              | 48       | 125             | 80                    | 46                |

| <b>SALÃO MADRI I + II + III</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>        |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>         | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 129                             | 129            | 260              | 90       | 260             | 140                   | 88                |

| <b>SALÃO MADRI I + II + III + IV</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>             |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>              | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 162                                  | 162            | 330              | 114      | 260             | 200                   | 100               |

| SALÃO MADRI II + III |         |           |    |          |                |            |
|----------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS    |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE     | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 75                   | 75      | 150       | 54 | 150      | 100            | 58         |

| SALÃO MADRI II + III + IV |         |           |    |          |                |            |
|---------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS         |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 120                       | 120     | 230       | 81 | 230      | 180            | 79         |

| SALÃO MADRI III + IV |         |           |    |          |                |            |
|----------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS    |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE     | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 84                   | 84      | 130       | 60 | 160      | 120            | 58         |

| SALÃO MADRI IV + V |         |           |    |          |                |            |
|--------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS  |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE   | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 75                 | 75      | 190       | 54 | 190      | 110            | 52         |

| SALÃO GUANABARA I          |         |           |    |               |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|----|---------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |    |               |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL      | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 27                         | 27      | 61        | 24 | 60            | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |    |               |                |            |
| FOYER                      |         |           |    | Sim - 34,00m² |                |            |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| SALA MODULAR                              | Sim                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 6m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO GUANABARA II                        |             |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |             |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR     | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 30                                        | 30          | 50        | 24 | 50       | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |             |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Não         |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim         |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não         |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não         |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado    |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim         |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim         |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>         | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>     | Não                          |
| <b>FRIGOBAR</b>                            | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 3m                           |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 03 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO GUANABARA III</b>                       |                              |                  |          |                 |                       |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                              |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b>               | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 48                                               | 48                           | 100              | 36       | 100             | 60                    | 33                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                              |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     | Sim - 34,00m <sup>2</sup>    |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              | Sim                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               | Não                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> | Não                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      | Laminado                     |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     | Sim                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        | Sim                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      | 110v e 220v                  |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               | Sob consulta                 |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           | Não                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  | Disponível                   |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                | Sim                          |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          | 7m                           |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            | 03 masculinos / 03 femininos |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b>       | Não disponível               |                  |          |                 |                       |                   |

| SALÃO GUANABARA IV                        |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 27                                        | 27      | 53        | 24 | 50                           | 40             | 16         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 34,00m²                |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Sim                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 7m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 03 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO GUANABARA V          |         |           |    |          |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 24                         | 24      | 40        | 18 | 40       | 30             | 16         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |    |          |                |            |
| FOYER                      |         |           |    | Não      |                |            |



|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| SALA MODULAR                              | Não                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 10m                          |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO GUANABARA VI                        |             |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |             |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR     | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 12                                        | 12          | 50        | 18 | 50       | 30             | 16         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |             |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Não         |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Não         |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não         |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não         |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado    |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim         |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não         |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>         | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>     | Não                          |
| <b>FRIGOBAR</b>                            | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 10m                          |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 03 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO GUANABARA VII</b>                       |                |                  |          |                              |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b>              | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 18                                               | 18             | 20               | 12       | -                            | 10                    | 16                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      |                |                  |          | Laminado                     |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      |                |                  |          | 110v e 220v                  |                       |                   |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               |                |                  |          | Sob consulta                 |                       |                   |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  |                |                  |          | Disponível                   |                       |                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          |                |                  |          | 10m                          |                       |                   |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            |                |                  |          | 03 masculinos / 03 femininos |                       |                   |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b>       |                |                  |          | Não disponível               |                       |                   |

| SALÃO GUANABARA I + II |         |           |    |          |                |            |
|------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS      |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE       | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 60                     | 60      | 125       | 48 | 125      | 60             | 46         |

| SALÃO GUANABARA I + II + III |         |           |    |          |                |            |
|------------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS            |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE             | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 129                          | 129     | 200       | 90 | 200      | 140            | 88         |

| SALÃO GUANABARA I + II + III + IV |         |           |     |          |                |            |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                 |         |           |     |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                  | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U   | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 162                               | 162     | 260       | 114 | 260      | 170            | 100        |

| SALÃO GUANABARA II + III |         |           |    |          |                |            |
|--------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS        |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE         | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 75                       | 75      | 165       | 54 | 165      | 100            | 58         |

| SALÃO GUANABARA II + III + IV |         |           |    |          |                |            |
|-------------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS             |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE              | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 120                           | 120     | 230       | 81 | 230      | 180            | 79         |

| SALÃO GUANABARA III + IV |         |           |    |          |                |            |
|--------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS        |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE         | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 84                       | 84      | 160       | 60 | 160      | 120            | 58         |

| SALA DE APOIO D   |         |           |   |          |                |            |
|-------------------|---------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS |         |           |   |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE  | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                 | 9       | 10        | 9 | -        | 10             | 10         |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| FOYER                                     | Não                          |
| SALA MODULAR                              | Não                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 8m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALA DE APOIO E                           |         |           |   |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|---|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |   |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                                         | 9       | 10        | 9 | -                            | 10             | 10         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |   |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |   | Não                          |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |   | Não                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |   | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |   | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |   | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |   | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |   | Sim                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |   | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |   | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |   | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |   | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |   | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |   | 7m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |   | 03 masculinos / 03 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |   | Não disponível               |                |            |

| SALA DE APOIO F            |         |           |   |          |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |   |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                          | 9       | 10        | 9 | -        | 10             | 10         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |   |          |                |            |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| FOYER                                     | Não                          |
| SALA MODULAR                              | Não                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 5m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 03 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO CANDELÁRIA                          |                |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR        | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 66                                        | 66             | 120       | 36 | 120      | 60             | 34         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim - 128,25m² |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Não            |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não            |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não            |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado       |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim            |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Sim            |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                | 110v e 220v                  |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>         | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>     | Não                          |
| <b>FRIGOBAR</b>                            | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 10m                          |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 04 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO DJANIRA</b>                             |                |                  |          |                              |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b>              | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 18                                               | 18             | 40               | 18       | 40                           | 20                    | 16                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     |                |                  |          | Sim – 32,11m²                |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      |                |                  |          | Laminado                     |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      |                |                  |          | 110v e 220v                  |                       |                   |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               |                |                  |          | Sob consulta                 |                       |                   |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  |                |                  |          | Disponível                   |                       |                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          |                |                  |          | 7m                           |                       |                   |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            |                |                  |          | 03 masculinos / 04 femininos |                       |                   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível |
|-------------------------------------|----------------|

| SALÃO VOLPI                               |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 36                                        | 36      | 100       | 36 | 100                          | 80             | 34         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 32,11m²                |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Não                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 8m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 04 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO VOLPI + DJANIRA |         |           |    |          |                |            |
|-----------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS     |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE      | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 66                    | 66      | 150       | 60 | 150      | 80             | 38         |



|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| FOYER                                     | Sim – 32,11m <sup>2</sup>    |
| SALA MODULAR                              | Sim                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 7m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 04 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO SCLIAR                              |                           |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                           |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR                   | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 42                                        | 42                        | 90        | 30 | 90       | 40             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                           |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim – 32,11m <sup>2</sup> |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Não                       |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não                       |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                       |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado                  |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                       |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                       |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                | 110v e 220v                  |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>         | Sob consulta                 |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>     | Não                          |
| <b>FRIGOBAR</b>                            | Disponível                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>          | Sim                          |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 08m                          |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 04 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO PANCETTI</b>                            |                |                  |          |                              |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                         |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                          | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b>              | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 42                                               | 42             | 100              | 27       | 100                          | 60                    | 25                |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                |                |                  |          |                              |                       |                   |
| <b>FOYER</b>                                     |                |                  |          | Sim – 32,11m <sup>2</sup>    |                       |                   |
| <b>SALA MODULAR</b>                              |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>MALHA AÉREA</b>                               |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>PISO</b>                                      |                |                  |          | Laminado                     |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      |                |                  |          | 110v e 220v                  |                       |                   |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               |                |                  |          | Sob consulta                 |                       |                   |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           |                |                  |          | Não                          |                       |                   |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  |                |                  |          | Disponível                   |                       |                   |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                |                |                  |          | Sim                          |                       |                   |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          |                |                  |          | 5m                           |                       |                   |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            |                |                  |          | 03 masculinos / 04 femininos |                       |                   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível |
|-------------------------------------|----------------|

| SALÃO APOIO 1                             |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                                         | 9       | 28        | 15 | -                            | 10             | 16         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Não                          |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Não                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 4m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 04 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO APOIO 2     |         |           |   |          |                |            |
|-------------------|---------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS |         |           |   |          |                |            |
| Espinha de Peixe  | Escolar | Auditório | U | Coquetel | Mesas Redondas | Mesa Única |
| 9                 | 9       | 20        | 9 | -        | 10             | 10         |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| FOYER                                     | Não                          |
| SALA MODULAR                              | Sim                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 4m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 04 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO APOIO 3                             |          |           |   |          |                |            |
|-------------------------------------------|----------|-----------|---|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |          |           |   |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR  | AUDITÓRIO | U | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                                         | 9        | 20        | 9 | -        | 10             | 10         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |          |           |   |          |                |            |
| FOYER                                     | Não      |           |   |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim      |           |   |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não      |           |   |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não      |           |   |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado |           |   |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim      |           |   |          |                |            |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ILUMINAÇÃO NATURAL                  | Não                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO         | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA         | Não                          |
| FRIGOBAR                            | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA          | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA    | 4m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO      | 03 masculinos / 04 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível               |

| SALÃO APOIO 4                             |              |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |              |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR      | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 9                                         | 9            | 20        | 15 | -        | 10             | 16         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |              |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Não          |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim          |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não          |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não          |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado     |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim          |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não          |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v  |           |    |          |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta |           |    |          |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não          |           |    |          |                |            |
| FRIGOBAR                                  | Disponível   |           |    |          |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim          |           |    |          |                |            |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>    | 4m                           |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>      | 03 masculinos / 04 femininos |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b> | Não disponível               |

| <b>SALÃO PANCETTI + APOIO 1</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>        |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>         | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 60                              | 60             | 130              | 39       | 130             | 70                    | 37                |

| <b>SALÃO PANCETTI + APOIO 1 + 2</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>            |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>             | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 60                                  | 72             | 140              | 39       | 140             | 80                    | 49                |

| <b>SALÃO PANCETTI + APOIO 1 + 2 + 3</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                 | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 66                                      | 66             | 150              | 45       | 150             | 90                    | 55                |

| <b>SALÃO PANCETTI + APOIO 1 + 2 + 3 + 4</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b>                    |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>                     | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |
| 72                                          | 72             | 160              | 51       | 160             | 100                   | 61                |

| <b>SALÃO APOIO 1 + 2</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
|--------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CAPACIDADES REAIS</b> |                |                  |          |                 |                       |                   |
| <b>ESPINHA DE PEIXE</b>  | <b>ESCOLAR</b> | <b>AUDITÓRIO</b> | <b>U</b> | <b>COQUETEL</b> | <b>MESAS REDONDAS</b> | <b>MESA ÚNICA</b> |

|    |    |    |    |   |    |    |
|----|----|----|----|---|----|----|
| 18 | 18 | 40 | 15 | - | 20 | 16 |
|----|----|----|----|---|----|----|

| SALÃO APOIO 1 + 2 + 3 |         |           |    |          |                |            |
|-----------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS     |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE      | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 24                    | 24      | 50        | 21 | -        | 30             | 22         |

| SALÃO APOIO 1 + 2 + 3 + 4 |         |           |    |          |                |            |
|---------------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS         |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 30                        | 30      | 60        | 27 | -        | 30             | 28         |

| SALÃO APOIO 2 + 3 |         |           |    |          |                |            |
|-------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE  | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 18                | 18      | 30        | 15 | -        | 20             | 17         |

| SALÃO APOIO 2 + 3 + 4 |         |           |    |          |                |            |
|-----------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS     |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE      | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 24                    | 24      | 40        | 21 | -        | 30             | 22         |

| SALÃO APOIO 3 + 4 |         |           |    |          |                |            |
|-------------------|---------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS |         |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE  | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 12                | 12      | 30        | 15 | -        | 20             | 16         |

| SALÃO SALVADOR DALI                       |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 55                                        | 55      | 150       | 60 | 150                          | 100            | 40         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 48,52m <sup>2</sup>    |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Não                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Não                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 8m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 04 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO MIRÓ                 |         |           |    |                           |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|----|---------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |    |                           |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                  | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 30                         | 30      | 80        | 30 | 80                        | 40             | 22         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |    |                           |                |            |
| FOYER                      |         |           |    | Sim – 48,52m <sup>2</sup> |                |            |



|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| SALA MODULAR                              | Não                          |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |
| PISO                                      | Laminado                     |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                          |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 08m                          |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 04 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |

| SALÃO GOYA                                |                           |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                           |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR                   | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 30                                        | 30                        | 80        | 30 | 80       | 60             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                           |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim – 48,52m <sup>2</sup> |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim                       |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não                       |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                       |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado                  |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                       |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                       |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v               |           |    |          |                |            |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO         | Sob consulta                 |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA         | Não                          |
| FRIGOBAR                            | Disponível                   |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA          | Sim                          |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA    | 5m                           |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO      | 03 masculinos / 04 femininos |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM | Não disponível               |

| SALÃO EL GRECO                            |                              |           |    |          |                |            |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|----|----------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |                              |           |    |          |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR                      | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 42                                        | 42                           | 80        | 30 | 80       | 50             | 28         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                              |           |    |          |                |            |
| FOYER                                     | Sim – 48,52m <sup>2</sup>    |           |    |          |                |            |
| SALA MODULAR                              | Sim                          |           |    |          |                |            |
| MALHA AÉREA                               | Não                          |           |    |          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) | Não                          |           |    |          |                |            |
| PISO                                      | Laminado                     |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     | Sim                          |           |    |          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        | Não                          |           |    |          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      | 110v e 220v                  |           |    |          |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               | Sob consulta                 |           |    |          |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               | Não                          |           |    |          |                |            |
| FRIGOBAR                                  | Disponível                   |           |    |          |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                | Sim                          |           |    |          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          | 4m                           |           |    |          |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            | 03 masculinos / 04 femininos |           |    |          |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       | Não disponível               |           |    |          |                |            |

| SALÃO GOYA + EL GRECO                     |         |           |    |                              |                |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|----|------------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS                         |         |           |    |                              |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE                          | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                     | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 72                                        | 72      | 230       | 62 | 230                          | 160            | 58         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |         |           |    |                              |                |            |
| FOYER                                     |         |           |    | Sim – 48,52m <sup>2</sup>    |                |            |
| SALA MODULAR                              |         |           |    | Sim                          |                |            |
| MALHA AÉREA                               |         |           |    | Não                          |                |            |
| OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS) |         |           |    | Não                          |                |            |
| PISO                                      |         |           |    | Laminado                     |                |            |
| ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL                     |         |           |    | Sim                          |                |            |
| ILUMINAÇÃO NATURAL                        |         |           |    | Não                          |                |            |
| VOLTAGEM DAS TOMADAS                      |         |           |    | 110v e 220v                  |                |            |
| CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO               |         |           |    | Sob consulta                 |                |            |
| EQUIPAMENTOS DE A&V NA SALA               |         |           |    | Não                          |                |            |
| FRIGOBAR                                  |         |           |    | Disponível                   |                |            |
| BANHEIROS NO ANDAR DA SALA                |         |           |    | Sim                          |                |            |
| DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA          |         |           |    | 4m                           |                |            |
| CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO            |         |           |    | 03 masculinos / 04 femininos |                |            |
| QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM       |         |           |    | Não disponível               |                |            |

| SALÃO VELAZQUEZ            |         |           |    |                            |                |            |
|----------------------------|---------|-----------|----|----------------------------|----------------|------------|
| CAPACIDADES REAIS          |         |           |    |                            |                |            |
| ESPINHA DE PEIXE           | ESCOLAR | AUDITÓRIO | U  | COQUETEL                   | MESAS REDONDAS | MESA ÚNICA |
| 300                        | 300     | 500       | 90 | 500                        | 280            | 86         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |         |           |    |                            |                |            |
| FOYER                      |         |           |    | Sim - 155,02m <sup>2</sup> |                |            |
| SALA MODULAR               |         |           |    | Não                        |                |            |

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MALHA AÉREA</b>                               | Sim                                                 |
| <b>OBSTÁCULOS NA SALA (A EXEMPLO DE COLUNAS)</b> | Não                                                 |
| <b>PISO</b>                                      | Carpete                                             |
| <b>ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>                     | Controle de iluminação com dimer e criação de cenas |
| <b>ILUMINAÇÃO NATURAL</b>                        | Não                                                 |
| <b>VOLTAGEM DAS TOMADAS</b>                      | 110v e 220v                                         |
| <b>CAPACIDADE EM KVA POR SALÃO</b>               | Sob consulta                                        |
| <b>EQUIPAMENTOS DE A&amp;V NA SALA</b>           | Tela retrátil de 210"                               |
| <b>FRIGOBAR</b>                                  | Disponível                                          |
| <b>BANHEIROS NO ANDAR DA SALA</b>                | Sim                                                 |
| <b>DISTÂNCIA ENTRE BANHEIROS E SALA</b>          | 3m                                                  |
| <b>CABINES DE BANHEIRO POR GÊNERO</b>            | 05 masculinos / 05 femininos                        |
| <b>QUADRO DE ENERGIA NA SALA/AMPERAGEM</b>       | Sim                                                 |

## SOBRE ALIMENTOS E BEBIDAS

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESTAURANTE</b>                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CAPACIDADE DO RESTAURANTE</b>                                   | 400 lugares                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LOCALIZAÇÃO DO RESTAURANTE</b>                                  | 2º andar                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOME DO RESTAURANTE (SE HOVER)</b>                              | Málaga                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRIVATIZAÇÃO DO RESTAURANTE/ÁREA PRIVATIVA (DENTRO OU FORA)</b> | Possui área privativa dentro do Restaurante, com entrada independente e com capacidade para 80 pessoas. É possível fazer projeção, sonorização e cenografia dentro da área reservada.                                                   |
| <b>EXIGÍVEL PARA BUFFET PRIVATIVO</b>                              | A partir de 50 participantes                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EXIGÍVEL PARA COQUETEL PRIVATIVO</b>                            | A partir de 20 participantes                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TERCEIRIZAÇÃO DE A&amp;B</b>                                    | Não permitido                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TAXA DE ROLHA</b>                                               | Valores sob consulta na unidade<br>A taxa de rolha será acrescida de 10% quando o serviço for executado no Restaurante, já a mesma taxa sofrerá o acréscimo de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS quando cobrada no ambiente de Eventos |

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNÇÕES DE A&amp;B NA ÁREA DE EVENTOS</b> | Café da manhã, coffee break, brunch, almoço, jantar, coquetel e lunch box |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## SALÕES

|                                                                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PÚLPITO / PRATICÁVEL DISPONÍVEIS</b>                                            | 02 púlpitos e 03 praticáveis que são oferecidos em caráter cortesia                                         |
| <b>FIXAÇÃO DE POSTERS, FOLHETOS OU SIMILARES, EM COLUNAS, PAREDES, PORTAS, ETC</b> | Não permitido                                                                                               |
| <b>PLANTAS BAIXAS</b>                                                              | Sim                                                                                                         |
| <b>DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA A LEGALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>                        | CPE, LSF, LSAT, RRT ou ART, ART do Gerador, ECAD, Alvará DDP CMBERJ e Alvará de Comercialização de Produtos |

## SOBRE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA

|                                                                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA DE EQUIPAMENTOS DE A/V QUE DÁ SUPORTE À UNIDADE</b>                        | Grupo SNE Soluções Audiovisuais                                                                            |
| <b>EMPRESAS DE A/V CONTRATADAS PELO CLIENTE</b>                                       | É permitido ao cliente a utilização de equipamentos de A/V terceirizados, sem cobrança de taxas adicionais |
| <b>INTERNET/LINK DEDICADO/INSTALAÇÕES DE ANTENAS E DISTRIBUIÇÃO DO PONTO DE DADOS</b> | Disponíveis mediante cobrança. Valores sob consulta na unidade                                             |
| <b>GERADOR</b>                                                                        | Disponível somente para as luzes de emergência das áreas públicas                                          |

## ESTACIONAMENTO

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTACIONAMENTO</b>  | Estacionamento próprio com 120 vagas<br>Serviço de manobra<br>Valor sob consulta na unidade<br>Vagas sujeitas a disponibilidade |
| <b>ÁREA DE PARKING</b> | Utilização mediante consulta / sem cobrança<br>Será solicitada documentação de acordo com o tipo de utilização                  |

## INFORMAÇÕES GERIAS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEVADORES</b>                       | <p>Hotel:</p> <p>06 elevadores sociais:</p> <p>03 elevadores com L 1,70 H 2,20 P 1,50 Carga até 900kg</p> <p>03 elevadores com L 1,60 H 2,10 P 1,20 Carga até 800kg</p> <p>01 elevador de serviço L 1,30 H 2,30 P 1,19 Carga até 750kg</p> <p>Prédio Anexo:</p> <p>01 elevador social com L 1,80 H 2,20 P 1,60 Carga até 1000kg</p> <p>01 elevador de serviço com L 1,30 H 2,15 P 1,19 Carga até 700kg</p> |
| <b>DOCAS</b>                            | Não disponível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>APARTAMENTO UTILIZADO COMO SALÃO</b> | Não disponível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TELEFONIA</b>                        | <p>É possível disponibilizar linhas telefônicas para eventos sem que necessariamente as chamadas passem pela mesa da telefonia</p> <p>É possível disponibilizar ramais nas salas de eventos</p> <p>Valores das ligações, sob consulta na unidade</p>                                                                                                                                                       |

## ENTORNO E ACESSO

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AEROPORTOS</b>          | <p>Aeroporto Santos Dumont (SDU) 2,3km/15minutos</p> <p>Aeroporto GIG (Aeroporto Internacional Tom Jobim) 17km/40minutos</p>  |
| <b>HOSPITAL PÚBLICO</b>    | <p>Hospital Municipal Souza Aguiar (Público) 2,3km/10minutos</p> <p>Praça da República, 111 – Centro, Rio de Janeiro – RJ</p> |
| <b>HOSPITAL PARTICULAR</b> | <p>Hospital Quinta D'or (Particular) 5,2km/17minutos</p> <p>Rua Bambina, 98 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ</p>               |
| <b>ESTAÇÃO DE METRÔ</b>    | Estação Uruguaiana (estação do Metrô mais próxima) 350m/05minutos                                                             |